



DMA

MACHINERY SUPPLIER



Building The

Future With

Quality Machinery

**MAQUINARIA
DMA V1.2**

DMA Machinery Supplier es líder en la distribución de maquinaria y herramientas especializadas para el sector de la construcción. Nos enorgullece ofrecer un catálogo diverso que incluye equipos de última generación, diseñados para garantizar la eficiencia y durabilidad en cada proyecto. Desde maquinaria ligera hasta herramientas de precisión, todos nuestros productos cumplen con los más altos estándares de calidad.

Con una fuerte orientación al servicio al cliente, en DMA Machinery Supplier no solo proporcionamos equipos, sino que también ofrecemos asesoramiento técnico y soporte integral para asegurar que cada cliente encuentre la solución perfecta para sus necesidades. Nuestra misión es ser el socio confiable que impulsa el éxito de tus proyectos, con un enfoque constante en la innovación y la excelencia operativa.

DMA
MACHINERY SUPPLIER

1. <u>Vibradora de Concreto</u>	4
2. <u>Allanadoras de Concreto</u>	
• <u>DMS-1000</u>	5
• <u>DMS-1200</u>	6
• <u>DMS-1400</u>	7
• <u>DMS-1800</u>	8
• <u>Accesorios para Allanadoras</u>	9
3. <u>Regla Vibratoria</u>	10
4. <u>Cortadora de Concreto</u>	11
5. <u>Apisonadora/Bailarina</u>	12
6. <u>Generador Eléctrico</u>	13
7. <u>Lavadora a Presión</u>	14
8. <u>Llanas Manuales</u>	15
9. <u>Rastrillos para Concreto</u>	16
10. <u>Accesorios para Flotas Manuales</u>	17
11. <u>Accesorios y Estampados</u>	18
12. <u>Contacto</u>	19

CONTENIDO



MACHINERY SUPPLIER

Índice

VIBRADORA DE CONCRETO

La **DMS0036** es la vibradora de concreto definitiva para tus proyectos más exigentes. Equipada con un robusto motor Honda GX160 de 5.5 HP, garantiza un rendimiento óptimo.

Esta vibradora es perfecta para asegurar la máxima compactación y eliminar las burbujas de aire, logrando un concreto denso y de alta calidad. No comprometas la calidad de tu obra, elige la **DMS0036** y lleva tu construcción al siguiente nivel.

Ficha Técnica

- **Motor: Honda GX160, 5.5 HP.**
- **Potencia: 12,000 VPM.**
- **Chicote: 6 metros de longitud.**
- **Diámetro de la cabeza: 3.7 cm.**
- **Velocidad: 3,200 RPM.**
- **Arranque: Retractil**
- **Tipo de combustible: Gasolina.**

Chicote

Modelo: DMS-CV6M

Longitud: 6 Metros

Peso: 5.5kg





MACHINERY SUPPLIER

Indice

ALLANADORA DE CONCRETO

La **DMS1000** es la solución ideal para obtener un acabado liso y profesional en tus superficies de concreto. Equipado con un potente motor Honda GX160 de 5.0 HP, este equipo está diseñado para ofrecer un rendimiento superior en cualquier obra.

Con la **DMS1000**, podrás manejar grandes áreas con facilidad, garantizando un acabado uniforme y de alta calidad. Su diseño robusto y eficiente asegura durabilidad y un rendimiento óptimo en cada uso. No te conformes con menos, elige la **DMS1000** para tus proyectos más exigentes.

Ficha Técnica

- **Motor: Honda GX160, 5.0 HP**
- **Diámetro de trabajo: 36 pulgadas**
- **Peso: 80 kilos**



Todas las allanadoras están equipadas con un exclusivo interruptor de des-conexión que apaga la máquina en el momento en que se aleja de las manos del operador, sin depender de la fuerza centrífuga.



MACHINERY SUPPLIER

Indice

ALLANADORA DE CONCRETO

La **DMS1200** es la herramienta perfecta para lograr superficies de concreto lisas y uniformes en tus proyectos más grandes. Con su potente motor Honda GX270 de 9.0 HP, esta allanadora está diseñada para manejar los trabajos más exigentes con facilidad.

Con un diámetro de 46 pulgadas y un diseño robusto, la **DMS1200** ofrece un rendimiento superior, permitiéndote cubrir más área en menos tiempo, sin comprometer la calidad del acabado. Es la elección ideal para profesionales que buscan durabilidad y eficiencia en cada proyecto.

Ficha Técnica

- **Motor: Honda GX270, 9.0 HP**
- **Diámetro de trabajo: 46 pulgadas**
- **Peso: 100 kilos**

Todas las allanadoras están equipadas con un exclusivo interruptor de des-conexión que apaga la máquina en el momento en que se aleja de las manos del operador, sin depender de la fuerza centrífuga.





MACHINERY SUPPLIER

Índice

ALLANADORA DE CONCRETO

La **DMS1400** es la elección definitiva para lograr superficies de concreto impecables en tus proyectos más desafiantes. Equipado con un potente motor Honda GX390 de 13 HP, este equipo ofrece un rendimiento excepcional, ideal para trabajos de gran envergadura.

Con su impresionante potencia y diseño robusto, la **DMS1400** te permite cubrir amplias superficies con facilidad, garantizando un acabado uniforme y duradero. Esta allanadora es perfecta para profesionales que exigen lo mejor en cada aplicación.

Ficha Técnica

- **Motor: Honda GX390, 13.0 HP**
- **Diámetro de trabajo: 46 pulgadas**
- **Peso: 120 kilos**

Todas las allanadoras están equipadas con un exclusivo interruptor de des-conexión que apaga la máquina en el momento en que se aleja de las manos del operador, sin depender de la fuerza centrífuga.





MACHINERY SUPPLIER

Indice

ALLANADORA DOBLE DE CONCRETO

Optimiza tus proyectos con nuestra robusta allanadora de concreto **DMS1800**, diseñada para ofrecer resultados excepcionales en acabados de alta calidad. Ideal para grandes superficies y trabajos intensivos, esta máquina combina potencia y durabilidad para satisfacer todas tus necesidades en el sitio de construcción.

Transforma tu manera de trabajar con la **DMS1800** y alcanza nuevos niveles de eficiencia y calidad en tus acabados de concreto

Ficha Técnica

- **Motor: B&S Vanguard de 35HP**
- **Dimensiones: 2.54 m x 1.27 m x 1.36 m**
- **Peso: 500 kg**
- **Tanques de plástico: 20L**
- **Número de cuchillas: 5**
- **Batería: VARTAR**





MACHINERY SUPPLIER

Indice

ACCESORIOS PARA ALLANADORA



Aspa de Combinación de 36"
Para Allanadora DMS1000



Aspa de Combinación de 46"
Para Allanadora DMS1200
DMS1400 y DMS1800



Aspa de Acabado de 36"
Para Allanadora DMS1000



Aspa de Acabado de 46"
Para Allanadora DMS1200
DMS1400 y DMS1800



Disco de Floteo de 36"
Para Allanadora DMS1000



Disco de Floteo de 46"
Para Allanadora DMS1200
DMS1400 y DMS1800

***Ficha Técnica en la
Imagen del Producto***



MACHINERY SUPPLIER

Índice

REGLA VIBRATORIA

La Regla Vibratoria **DMS-35** es la herramienta perfecta para lograr acabados de concreto perfectos. Su diseño robusto y su potente motor te permitirán trabajar de manera más eficiente y con resultados profesionales.

Logra acabados perfectos y eficientes en tus proyectos de construcción con la **DMS-35**

Ficha Técnica

- Motor: Honda GX35 con 1.6HP
- RPM: 7,000
- Peso: 80 kg



Tablones

Tamaños:
12, 14 y 16 pies





MACHINERY SUPPLIER

Indice

CORTADORA DE CONCRETO

La Cortadora de Concreto **DMS-500** está diseñada para ofrecer un rendimiento superior en tus proyectos de construcción. Con su motor potente y capacidad robusta, es la herramienta ideal para cortar concreto con precisión y eficiencia.

Maximiza tu eficiencia en el corte de concreto con la **DMS-500** y asegura resultados profesionales en cada proyecto

Ficha Técnica

- **Motor: Honda GX390 con 13HP**
- **Capacidad de guarda: 20 pulgadas**
- **Peso: 145 kg**
- **Profundidad de corte: 20 cm**



Disco de Corte





MACHINERY SUPPLIER

[Índice](#)

APISONADORA BAILARINA

La Apisonadora **DMS-80** es la herramienta perfecta para asegurar una compactación efectiva y uniforme en tus proyectos de construcción. Equipada con un motor potente y un diseño duradero, es ideal para trabajos exigentes.

Asegura un acabado compacto y profesional con la Apisonadora DMS-80 y lleva tus proyectos al siguiente nivel

[Ficha Técnica](#)

- **Motor: Honda GX-R120 con 4.0HP**
- **RPM: 4,000**
- **Peso: 74 kg**
- **Dimensiones de la Zapata: 285x340mm**
- **Sistema de Enfriamiento: Aire**





MACHINERY SUPPLIER

Indice

DESBASTADORA DE CONCRETO

La **DMS-A5** es la herramienta perfecta para el desbaste y nivelado de concreto, ofreciendo un rendimiento excepcional en tus proyectos. Con su potente motor y diseño eficiente, te asegura resultados de alta calidad. Sus principales características son:

Diseñada para profesionales que necesitan precisión y durabilidad, la **DMS-A5** facilita el trabajo con su potente motor y área de trabajo amplia, optimizando tus tareas de desbaste y nivelado.

- **Tipo: Monofásica**
- **Área de trabajo: 24 pulgadas**
- **Potencia: 7.5 HP**
- **Voltaje: 220 Volts**



Diamantes de Desbabe
#30 - #100



Resina de desbabe
#100 - #800





MACHINERY SUPPLIER

[Indice](#)

GENERADOR DE ELECTRICIDAD

El generador **DMS-GXG390** es la solución perfecta para asegurar un suministro eléctrico constante en tus proyectos de construcción, industrial y de emergencia. Equipado con un motor Honda GX390, este generador ofrece durabilidad, eficiencia y un rendimiento superior en cualquier entorno.

Este generador es una inversión segura para quienes buscan calidad, rendimiento y durabilidad en sus herramientas de trabajo.

[Ficha Técnica](#)

- **Motor: Honda GX390**
- **Voltaje máximo de 110V**
- **Gran capacidad de combustible**
- **Sistema de arranque retráctil**
- **Protección contra sobrecargas**
- **Marco robusto**





MACHINERY SUPPLIER

[Indice](#)

LAVADORA A PRESIÓN

La lavadora a presión **DMS-280**, equipada con un motor Honda GX390, es la herramienta ideal para llevar a cabo tareas de limpieza industrial, comercial y residencial con la máxima eficiencia. Diseñada para eliminar la suciedad más difícil, esta lavadora combina potencia y durabilidad para asegurar resultados impecables en cada uso.

La DMS-280 es una opción segura para quienes buscan una lavadora a presión robusta y eficiente, capaz de enfrentar cualquier desafío de limpieza con confianza.

[Ficha Técnica](#)

- **Motor Honda GX390**
- **4100 PSI**
- **Estructura resistente**
- **Fácil de usar**
- **Versatilidad**





MACHINERY SUPPLIER

Indice

LLANAS MANUALES

**Llana de Magnesio
16 y 18 Pulgadas**



**Llana de Acero Azul
14 y 16 pulgadas**



**Flota Avión de Acero Azul
36, 48, 60 y 72 Pulgadas**



**Llana de Fibra de Vidrio
16 Pulgadas**



**Flota de Magnesio
36, 48, 60 y 72 Pulgadas**



***Ficha Técnica en la
Imagen del Producto***



MACHINERY SUPPLIER


Indice

RASTRILLOS PARA CONCRETO



**Rastrillo para Asfalto
de 30 y 36 Pulgadas**

**Rayador para Concreto
de 30, 36 y 48 Pulgadas**



**Trampa de Rodillo doble
Para Epóxico de 36 y 48
Pulgadas**



**Rodillo con Puntas Para
Epóxico de 48 Pulgadas**



***Ficha Técnica en la
Imagen del Producto***



MACHINERY SUPPLIER

Indice

HERRAMIENTA DE TRABAJO PESADO

**Tablón Cortador de
Concreto de 3 Metros**



**Tablón Rectificador de
Concreto de 3 Metros**





MACHINERY SUPPLIER

Índice

ACCESORIOS PARA LLANAS MANUALES

**Llana Canal de
3 Metros (sólo Cuchilla)**



**Extensión para Flota Avión
de 1.8m y 2.4m varios grosores**



**Adaptador para flota Avión
Easy Tilt**



**Adaptador para flota Avión
Super Head**



Adaptador con Botón



***Ficha Técnica en la
Imagen del Producto***



MACHINERY SUPPLIER


Indice



**Accesorios con puntas
para epoxico
de 25mm y 38mm**

**ACCESORIOS Y
ESTAMPADOS**

**Accesorio de nylon para
apliacion de Epoxico**




**Molde para estampado
Random Stone**



**Molde para estampado
Ashlar Cut Stone**



Textura para Estampado



Pisón para Estampado



***Ficha Técnica en la
Imagen del Producto***

Nuestro equipo

Índice

Roberto Negrete

+52 55 5416 0706
robertonegrete@dmapro.mx

Iván Jiménez

+52 477 401 7691
ventasbajio@dmapro.mx

Jacobo Cuellar

+52 663 127 5408
ventasbaja@dmapro.mx

Diego Ávila

+52 477 641 5275
marketing@dmapro.mx

Jorge Rivera

+52 55 6527 1388
ventascentro@dmapro.mx

Nuestras Sucursales:

León Guanajuato:

Brisas de Sarandí #304 Int. 134
Brisas del Campestre C.P. 37408

Estado de México:

Calle Otomies #9 Santa Cruz Acatlán,
C.P. 53150 Naucalpan

Tijuana:

Calle Lajas #8
Col. El Pedregal C.P. 22104

CONTACTO



DMA

MACHINERY SUPPLIER



Building The

Future With

Quality Machinery

**MAQUINARIA
DMA V1.2**